


KELEN

KE00 KELEN PP-RCT Trubka - PN20 50x8,3

1505001

aplikační oblasti



KELEN PP-RCT potrubní systém pro pitnou vodu podle normy ÖNORM EN ISO 15874 z polypropylenového kopolymeru (PP-RCT)

Oblast použití: 20 °C/20 bar - 70 °C/10 bar

Barva: šedá se 3 koextrudovanými podélnými pásy

Délka: 4m

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku

port 1	Rohrende
port 2	Rohrende
color	grau

technické charakteristiky

pipe weight	1,04 kg/m
pipe contents	0,88 l/m
PN	PN 20
lambda pipe	0,24 W/(m.K)
wall rawness	0,007 mm
expansion coefficient	0,14 mm/(m.K)

produktové informace

DIM2	33,4
VPE1	20 BND
L	4 m
weight	1,04 KGM
text	KELEN PP-RCT Trubka - PN20
INTRNR	39172290
main material group	KELEN
material group	KELEN Rúra
code	KE00



Art. No	label	d1 mm	pipe contents l/m	s mm
1505001	50x8,3	50	0,88	8,3