


KELEN

KE00 KELEN PP-RCT Trubka - PN20 63x10,5

1506301

aplikační oblasti



KELEN PP-RCT potrubní systém pro pitnou vodu podle normy ÖNORM EN ISO 15874 z polypropylenového kopolymeru (PP-RCT)

Oblast použití: 20 °C/20 bar - 70 °C/10 bar

Barva: šedá se 3 koextrudovanými podélnými pásy

Délka: 4m

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku

port 1	Rohrende
port 2	Rohrende
color	grau

technické charakteristiky

pipe weight	1,65 kg/m
pipe contents	1,39 l/m
PN	PN 20
lambda pipe	0,24 W/(m.K)
wall rawness	0,007 mm
expansion coefficient	0,14 mm/(m.K)

produktové informace

DIM2	42,0
VPE1	12 BND
L	4 m
weight	1,65 KGM
text	KELEN PP-RCT Trubka - PN20
INTRNR	39172290
main material group	KELEN
material group	KELEN Rúra
code	KE00



Art. No	label	d1 mm	pipe contents l/m	s mm
1506301	63x10,5	63	1,39	10,5