


KELEN

KE08 KELEN PP-RCT Trubka - PN16 110x15,1

1681101

aplikační oblasti



KELEN PP-RCT potrubní systém pro pitnou vodu podle normy ÖNORM EN ISO 15874 z polypropylenového kopolymeru (PP-RCT)

Oblast použití: 20°C/16 bar - 70 °C/10 bar

Barva: šedá se 3 koextrudovanými podélnými pásy

Délka: 4m

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku


port 1	Rohrende
port 2	Rohrende
color	grau

technické charakteristiky

pipe weight	4,30 kg/m
pipe contents	5,00 l/m
PN	PN 16
lambda pipe	0,24 W/(m.K)
wall rawness	0,007 mm
expansion coefficient	0,15 mm/(m.K)

produktové informace

DIM2	79,8
VPE1	4 BND
L	4 m
weight	4,3 KGM
text	KELEN PP-RCT Trubka - PN16
INTRNR	39172290
main material group	KELEN
material group	KELEN Rúra
code	KE08



Art. No	label	d1 mm	pipe contents l/m	s mm
1681101	110x15,1	110	5,00	15,1