


# KELEN

## KE36-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-kus v p?echodu redukovaný 32/20/25

2580341

### aplika?ní oblasti



KELEN PP-RCT SENSO Polyf?zn?-sva?ované tvarovky, spojení trubek a tvarovek ze stejného materiálu bez zúžení p?í?ezu a izolace z m?ké p?ny s 4 mm izolací z výroby, elektronicky lokalizovatelné, vn?jší vrstva s mechanicky odolnou stuhovou tkaninou a tvrdoelastická polymérná slitina

## certifikace



# specifikace

## informace o výrobku


|           |                        |
|-----------|------------------------|
| port 1    | Kunststoffschweißmuffe |
| port 2    | Kunststoffschweißmuffe |
| port 3    | Kunststoffschweißmuffe |
| execution | T-Stück                |
| angle     | 90 °                   |

## technické charakteristiky

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| maximum working pressure at 20 ° C | 20 bar |
| isolation thickness                | 4 mm   |

## produktové informace

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| VPE1                | 5 SA1                                             |
| VPE2                | 25 KT1                                            |
| VPE3                | 150 KT2                                           |
| VPE4                | 2400 PAL                                          |
| weight              | 0,11 KGM                                          |
| text                | KELEN PP-RCT LX-SENSO T-kus v přechodu redukovaný |
| INTRNR              | 39174000                                          |
| main material group | KELEN                                             |
| material group      | KELEN-LX tvarovky                                 |
| code                | KE36-LX4                                          |



| Art. No | label    | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2580341 | 32/20/25 | 32    | 20    | 25    | 44    | 34    | 42    | 17    | 17    | 22    |