

# KELOX

## KM130 KELOX Trubka plus - 9mm 25x2,5

7521251

### aplikační oblasti



KELOX modulární trubka podle normy ÖNORM EN ISO 21003, nepropouštějící kyslík a vodní páry  
5vrstvá trubka z PE-RT/Al/PE-RT, s 9mm izolací z měkké pěny s uzavřenými póry umístěnou z  
výroby a ochranným pláštěm z houževnaté pružné PE fólie. Aplikace podle klasifikace ÖNORM EN  
ISO 21003

Sanitární aplikace - třída 2: 70 °C - tmax 80 °C/10 bar

Připojení radiátoru - třída 5: 80 °C - tmax 90 °C/10 bar

Tloušťka izolace: 9mm

Barva: červená

Zboží v kotoučích

## certifikace



# specifikace

## informace o výrobku


|                  |      |
|------------------|------|
| color            | weiß |
| colour isolation | rot  |
| flexible         | 1    |
| isolation        | 1    |

## technické charakteristiky

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| maximum working pressure at 20 ° C | 10 bar         |
| thick thermal insulation           | 9 mm           |
| pipe weight                        | 0,31 kg/m      |
| pipe contents                      | 0,314 l/m      |
| lambda pipe                        | 0,45 W/(m.K)   |
| wall rawness                       | 0,007 mm       |
| expansion coefficient              | 0,025 mm/(m.K) |

## produktové informace

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| VPE1                | 25 ROL                   |
| VPE2                | 375 PAL                  |
| L                   | 25 m                     |
| weight              | 0,31 KGM                 |
| text                | KELOX Trubka plus - 9mm  |
| INTRNR              | 39173900                 |
| main material group | KELOX                    |
| material group      | KELOX predizolovaná Rúra |
| code                | KM130                    |



| Art. No | label  | d1 mm | d Jacket tube mm | pipe contents l/m | s mm |
|---------|--------|-------|------------------|-------------------|------|
| 7521251 | 25x2,5 | 25    | 43               | 0,314             | 2,5  |