


# KELOX

## KMU420Z KELOX-ULTRAX Zeta Koleno 90° 20

71104DD0

### aplikační oblasti



Lisované koleno 90 ° pro změnu směru s minimálním poloměrem, mosaz bez póru metalizovaná, vnitřní opěrné objímky s O-kroužky a lisovanými objímkami z oceli, případně nerezové oceli, "nelisované netěsné"

### certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# specifikace

## informace o výrobku


|               |            |
|---------------|------------|
| port 1        | Pressmuffe |
| port 2        | Pressmuffe |
| execution     | 1-teilig   |
| design        | Winkel     |
| angle         | 90 °       |
| press contour | U          |

## technické charakteristiky

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| maximum working pressure at 20 ° C | 10 bar |
|------------------------------------|--------|

## produktové informace

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| VPE1                | 10 SA1                       |
| VPE2                | 130 KT1                      |
| weight              | 0,115 KGM                    |
| text                | KELOX-ULTRAX Zeta Koleno 90° |
| INTRNR              | 74122000                     |
| main material group | KELOX                        |
| material group      | KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky |
| code                | KMU420Z                      |



| Art. No  | label | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71104DD0 | 20    | 20    | 20    | 40    | 40    | 16    | 16    |