


KELOX

KMU457 KELOX-ULTRAX P?echodový kus s vnit?ním závitem 16x1/2"

71206B02

aplika?ní oblasti



Lisovaný p?echod s vnit?ním závitem, mosaz bez pór? metalizovaná, v?etn? op?rné objímky s O-kroužky a lisovanými objímkami z oceli p?íp. ušlechtilé oceli, "nezalisované net?sné" kolenami závitové trubky a tvarovky z temperované slitiny!

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku

port 1	Pressmuffe
port 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
execution	1-teilig
design	gerade
press contour	U

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	10 SA1
VPE2	200 KT1
weight	0,056 KGM
text	KELOX-ULTRAX Přechodový kus s vnitřním závitem
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
code	KMU457




KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com



Art. No	label	d2	d1 mm	L1 mm	z1 mm	z2 mm	slw1
71206B02	16x1/2"	1/2 Zoll (15)	16	27.5	15	3.5	24