


KELOX

KMU457 KELOX-ULTRAX Přechodový kus s vnitřním závitem 75x2 1/2"

71206J12

aplikační oblasti



Lisovaný přechod s vnitřním závitem, mosaz bez pórů metalizovaná, včetně opěrné objímky s O-kroužky a lisovanými objímkami z oceli příp. ušlechtilé oceli, "nezalisované netěsné" kolenami závitové trubky a tvarovky z temperované slitiny!

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku


port 1	Pressmuffe
port 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
execution	1-teilig
design	gerade
press contour	U

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	1 SA1
VPE2	2 KT1
weight	1,176 KGM
text	KELOX-ULTRAX Přechodový kus s vnitřním závitem
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
code	KMU457



Art. No	label	d2	d1 mm	L1 mm	z1 mm	z2 mm	slw1
71206J12	75x2 1/2"	2 1/2 Zoll (65)	75	72	35	2	84