KELEN PP-RCT

KE31 KELEN PP-RCT T-kus s vývodem s vn?jším závitem 25x3/4"

2646001

aplika?ní oblasti

KELEN PP-RCT polyfúzní sva?ovaná tvarovka, spojka z PP-RCT trubek a fitink? ze stejného materiálu bez p?í?ného zúžení, se vst?ikovaným vn?jším závitem z mosazi odolné proti odzinkování a metalizací bez pór?, závit podle normy ÖNORM EN 10226

Díly systému ozna?ené písmenem "S" se provád?jí s nástavcem na klí?

certifikace

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku	
port 1	Kunststoffschweißmuffe
port 2	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
port 3	Kunststoffschweißmuffe
execution	T-Stück
angle	90 °

technické charakteristiky	
maximum working pressure at 20 ° C	20 bar

produktové informace	
VPE1	10,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	160,00 KT2
VPE4	3840,00 PAL
weight	0,1580 KGM
text	KELEN PP-RCT T-kus s vývodem s vn?jším závitem
INTRNR	39174000
main material group	KELEN
material group	KELEN Kovové tvarovky
code	KE31



KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Art. No	label	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2646001	25x3/4"	3/4 Zoll (20)	25	25	78	33	60	33	13	45	13

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com