KMP435X KELOX PROTEC CLIX SL Anschlussgarnitur 20x1/2"x16

730155DB2

Anwendungsbereiche



Sockelleisten-Radiator-Anschlussgarnitur mit PROTEC CLIX Steckübergängen, Messing porenfrei metallisiert, inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubkontrolle, Radiatoranschlüsse 1/2"AG

Bei Dimensionen mit ST handelt es sich um ein Endstück mit Stopfen

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Zertifizierungen

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen	
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)
Anschluss 2	Einsteck (Push-Fitting)
Ausführung	sonstige

Produktinformation	
VPE1	1,00 SA1
VPE2	10,00 KT1
Gewicht	0,7760 KGM
Text	KELOX PROTEC CLIX SL Anschlussgarnitur
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-PROtec Steckformstücke
Code	KMP435X



Art. Nr	Bezei	d5 Zoll	d6 Zoll	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	L4 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	z4 mm	h mm
7301[illegible]	20x1/[illegible]	1/2 Zoll (15)	1/2 Zoll (15)	20	16	20	16	45	95	95	43	10	63	65	10	95

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com