


KELEN

KE00 KELEN PP-RCT Rohr - PN20 20x3,4

1502001

Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT Trinkwasser-Rohrsystem gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen (PP-RCT)

Einsatzbereich: 20°C/20 bar - 70°C/10 bar

Farbe: grau mit 3 coextrudierten roten Längsstreifen

Länge: 4m

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Rohrende
-------------	----------

Anschluss 2	Rohrende
-------------	----------

Farbe	grau
-------	------

technische Eigenschaften

Rohrgewicht	0,17 kg/m
-------------	-----------

Rohrinhalt	0,14 l/m
------------	----------

PN	PN 20
----	-------

Lambda Rohr	0,24 W/(m.K)
-------------	--------------

Wandrauheit	0,007 mm
-------------	----------

Expansionskoeffizient	0,14 mm/(m.K)
-----------------------	---------------

Produktinformation

DIM2	13,2
VPE1	80 BND
VPE2	6400 HOB
L	4 m
Gewicht	0,17 KGM
Text	KELEN PP-RCT Rohr - PN20
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KELEN
Warengruppe	KELEN Rohre
Code	KE00



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
1502001	20x3,4	20	0,14	3,4