


KELEN

KE08 KELEN PP-RCT Rohr - PN16 40x5,5

1684001

Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT Trinkwasser-Rohrsystem gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen (PP-RCT)

Einsatzbereich: 20°C/16 bar - 70°C/10 bar

Farbe: grau mit 3 coextrudierten blauen Längsstreifen

Länge: 4m

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 Rohrende

Anschluss 2 Rohrende

Farbe grau

technische Eigenschaften

Rohrgewicht 0,58 kg/m

Rohrinhalt 0,66 l/m

PN PN 16


Lambda Rohr 0,24 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,15 mm/(m.K)

Produktinformation

DIM2	29,0
VPE1	20 BND
VPE2	1600 HOB
L	4 m
Gewicht	0,58 KGM
Text	KELEN PP-RCT Rohr - PN16
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KELEN
Warengruppe	KELEN Rohre
Code	KE08



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
1684001	40x5,5	40	0,66	5,5



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com