


# KELEN

## KE36-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stück im Durchgang reduziert 32/32/25

2580741

### Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT SENSO Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung und werkseitig aufgebracht 4mm Weichschaumisolierung, elektronisch ortbar, Außenschicht mit Bändchengewebe und zähelastischer Polymerlegierung

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Anschluss 1 | Kunststoffschweißmuffe |
| Anschluss 2 | Kunststoffschweißmuffe |
| Anschluss 3 | Kunststoffschweißmuffe |
| Ausführung  | T-Stück                |
| Winkel      | 90 °                   |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 20 bar |
| Isolierstärke                   | 4 mm   |

## Produktinformation

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| VPE1             | 5 SA1                                                |
| VPE2             | 25 KT1                                               |
| VPE3             | 150 KT2                                              |
| VPE4             | 2400 PAL                                             |
| Gewicht          | 0,096 KGM                                            |
| Text             | KELEN PP-RCT LX-SENSO T-Stück im Durchgang reduziert |
| INTRNR           | 39174000                                             |
| Hauptwarengruppe | KELEN                                                |
| Warengruppe      | KELEN-LX Formstücke                                  |
| Code             | KE36-LX4                                             |



| Art. Nr | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2580741 | 32/32/25    | 32    | 32    | 25    | 44    | 44    | 46    | 17    | 17    | 22    |