


# KELOX

## KMU410 KELOX-ULTRAX Kupplung 75/40

71100JG0

### Anwendungsbereiche



Press-Kupplung egal oder reduziert, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|             |            |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Ausführung  | 1-teilig   |
| Form        | gerade     |
| Presskontur | U          |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 10 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| VPE1             | 1 SA1                         |
| VPE2             | 2 KT1                         |
| Gewicht          | 1,21 KGM                      |
| Text             | KELOX-ULTRAX Kupplung         |
| INTRNR           | 74122000                      |
| Hauptwarengruppe | KELOX                         |
| Warengruppe      | KELOX-ULTRAX Metallformstücke |
| Code             | KMU410                        |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71100JG0 | 75/40       | 75    | 40    | 81    | 55    | 17    | 14    |