

KELOX

KMU430 KELOX-ULTRAX HK-Anschlusswinkel 90° 16/12/150

71150B36

Anwendungsbereiche



HK-Anschlussrohr aus halbharten Kupfer d12 oder d15mm vernickelt, mit Pressübergangswinkel 90°, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

Achtung! Beachten Sie die Montageanleitungen der Verschraubungshersteller, gegebenenfalls verwenden Sie für CU-Anschlüsse Stützhülsen!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Zapfen/Rohrende
Ausführung	1-teilig
Form	Winkel
Winkel	90 °
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	1 SA1
VPE2	40 KT1
Gewicht	0,095 KGM
Text	KELOX-ULTRAX HK-Anschlusswinkel 90°
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-ULTRAX Metallformstücke
Code	KMU430



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
71150B36	16/12/150	16	12	35	150	12	9