


KELOX

KMU447 KELOX-ULTRAX T-Stück mit Abgang IG 40x3/4"

71240G04

Anwendungsbereiche



Press-T-Stück mit Abgang IG, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde konisch (NPT)
Anschluss 3	Pressmuffe
Ausführung	T-Stück
Winkel	90 °
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	1 SA1
VPE2	8 KT1
Gewicht	0,479 KGM
Text	KELOX-ULTRAX T-Stück mit Abgang IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-ULTRAX Metallformstücke
Code	KMU447



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	slw1 mm
71240G0	40x3/4" 3/4 Zoll (20)	3/4	40	40	70	37	70	25	22	25	30