


KELOX

KWU450 KELOX-WINDOWX-U Übergang mit AG 50x6/4"

72702H07

Anwendungsbereiche



Press-Übergang mit AG zum Eindichten mit Hanf, aus Windox-PPSU, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

KEINE Flüssigdichtmittel oder Dichtfäden verwenden!

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Ausführung	sonstige
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	2 SA1
VPE2	10 KT1
Gewicht	0.171 KGM
Text	KELOX-WINDOX-U Übergang mit AG
INTRNR	39174000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-WINDOX-U Kunststoffformstücke
Code	KWU450



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm
72702H07	50x6/4"	1 1/2 Zoll (40)	50	42.5	48	42.5	5	-