


KELOX

KMP430 KELOX-PROTEC HK-Anschlusswinkel 90° 16/330

73150B02

Anwendungsbereiche



HK-Anschlussrohr aus halbharten Kupfer d15 vernickelt, mit Steckübergangswinkel 90°, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

Achtung! Beachten Sie die Montageanleitungen der Verschraubungshersteller, gegebenenfalls verwenden Sie für CU-Anschlüsse Stützhülsen!

Zertifizierungen




Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Einsteck
Anschluss 2	sonstige
Ausführung	sonstige
Form	Winkel
Winkel	90 °

Produktinformation

VPE1	1 SA1
VPE2	20 KT1
Gewicht	0,091 KGM
Text	KELOX-PROTEC HK-Anschlusswinkel 90°
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-PROtec Steckformstücke
Code	KMP430



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm
73150B02	16/330	16	15	47	330	13.5