


KELOX

KMP447 KELOX-PROTEC T-Stück mit Abgang IG 32x3/4"

73240F04

Anwendungsbereiche



Steck-T-Stück mit IG, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung
KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com
www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Einsteck
Anschluss 2	Innengewinde metrisch
Anschluss 3	Einsteck
Ausführung	T-Stück
Winkel	90 °

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	4 SA1
VPE2	32 KT1
Gewicht	0,25 KGM
Text	KELOX-PROTEC T-Stück mit Abgang IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-PROtec Steckformstücke
Code	KMP447



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	slw1 mm
73240F0	32x3/4"	3/4 Zoll (20)	32	32	60.5	39	60.5	21.5	22.5	21.5	30