


# KELOX

## KMP455 KELOX-PROTEC Verschraubung mit IG 32x5/4"

73203F06

### Anwendungsbereiche



Steck-Verschraubung mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung, flach dichtend inkl. Dichtung

### Zertifizierungen




# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | Einsteck                                                |
| <b>Anschluss 2</b> | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| <b>Form</b>        | gerade                                                  |

## Produktinformation

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>VPE1</b>             | 8 SA1                             |
| <b>VPE2</b>             | 56 KT1                            |
| <b>Gewicht</b>          | 0,355 KGM                         |
| <b>Text</b>             | KELOX-PROTEC Verschraubung mit IG |
| <b>INTRNR</b>           | 74122000                          |
| <b>Hauptwarengruppe</b> | KELOX                             |
| <b>Warengruppe</b>      | KELOX-PROtec Steckformstücke      |
| <b>Code</b>             | KMP455                            |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d2                 | d1 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 mm |
|----------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 73203F06 | 32x5/4"     | 1 1/4 Zoll<br>(32) | 32    | 42.5  | 31    | 4.5   | 19    | 47      |