


# KELOX

## KWP410 KELOX-PROTEC PPSU Kupplung 20/16

73600DB0

### Anwendungsbereiche



Steck-Kupplung egal oder reduziert, aus PPSU, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |          |
|-------------|----------|
| Anschluss 1 | Einsteck |
| Anschluss 2 | Einsteck |
| Ausführung  | sonstige |
| Form        | gerade   |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 10 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| VPE1             | 10 SA1                            |
| VPE2             | 140 KT1                           |
| Gewicht          | 0,025 KGM                         |
| Text             | KELOX-PROTEC PPSU Kupplung        |
| INTRNR           | 39174000                          |
| Hauptwarengruppe | KELOX                             |
| Warengruppe      | KELOX-PROtec-PPSU Steckformstücke |
| Code             | KWP410                            |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 73600DB0 | 20/16       | 20    | 16    | 39    | 39    | 7     | 7,5   |