


KELOX

KMW467 KELOX-ULTRAX-W Übergangswinkel 90° mit IG 40x5/4"

71416G06

Anwendungsbereiche



Zeta-Wert optimierter Press-Übergangswinkel mit IG zum Eindichten, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe
KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Form	Winkel
Winkel	90 °
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	5 SA1
VPE2	10 KT1
VPE3	600 PAL
Gewicht	0,536 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W Übergangswinkel 90° mit IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW467



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm
71416G06	40x5/4"	1 1/4 Zoll (32)	40	78	44	37	29	50