


STEELOX

SMX110 STEELOX Mehrschichtverbundrohr
25x2,5 / 5m

57005E00

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



DIN CERTCO



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe	silber mit grünen Längsstreifen
Flexibel	1
Handelslänge	5 m
Isolierung	0

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Rohrgewicht	0,22 kg/m
Rohrinhalt	0,314 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,01 mm
Expansionskoeffizient	0,045 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1	50 BND
VPE2	1650 HOB
L	5 m
Gewicht	0,24 KGM
Text	STEELOX Mehrschichtverbundrohr
INTRNR	39173900
Code	SMX110




KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
57005E00	25x2,5 / 5m	25	0,314	2,5