

# STEEL FIX EDELSTAHL

## NP410 STEELFIX Edelstahl Press-Kupplung 42

53600GG0

### Anwendungsbereiche



Press-Kupplung gerade aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

### Zertifizierungen




# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|             |            |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Ausführung  | 1-teilig   |
| Form        | gerade     |
| Presskontur | M          |

## Produktinformation

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| VPE1             | 4 SA1                             |
| VPE2             | 24 KT1                            |
| VPE3             | 600 DDP                           |
| Gewicht          | 0,154 KGM                         |
| Text             | STEELFIX Edelstahl Press-Kupplung |
| INTRNR           | 73072980                          |
| Hauptwarengruppe | STEELFIX                          |
| Warengruppe      | EDELSTAHL Pressformstücke         |
| Code             | NP410                             |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 53600GG0 | 42          | 42    | 42    | 36    | 36    | 6     | 6     |