


COPPER FIX

COF447 COPPERFIX Kupfer Press-T-Stück mit Abgang IG 18x1/2"

52740C02

Anwendungsbereiche



Press-T-Stück mit Gewindeabgang IG aus Rotguss, inkl. EPDM-Dichtelemente, "unverpresst undicht"

Presskontur: M

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde konisch (NPT)
Anschluss 3	Pressmuffe
Ausführung	T-Stück
Winkel	90 °
Presskontur	M

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	5 SA1
VPE2	50 KT1
Gewicht	0,135 KGM
Text	COPPERFIX Kupfer Press-T-Stück mit Abgang IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	COPPERFIX
Warengruppe	KUPFER Pressformstücke
Code	COF447



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	slw1 mm
52740C0	18x1/2"	1/2 Zoll (15)	18	18	42	24	42	22	8	22	26