


# KETRIX

## TRI30 KETRIX T-Stück egal 20

55110DDD

### Anwendungsbereiche



KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Anschluss 1 | Kunststoffschweißmuffe |
| Anschluss 2 | Kunststoffschweißmuffe |
| Anschluss 3 | Kunststoffschweißmuffe |
| Ausführung  | T-Stück                |
| Winkel      | 90 °                   |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| VPE1             | 10 SA1                      |
| VPE2             | 120 KT1                     |
| VPE3             | 720 KT2                     |
| VPE4             | 11520 PAL                   |
| Gewicht          | 0,022 KGM                   |
| Text             | KETRIX T-Stück egal         |
| INTRNR           | 39174000                    |
| Hauptwarengruppe | KETRIX                      |
| Warengruppe      | KETRIX Kunststoffformstücke |
| Code             | TRI30                       |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 55110DDI | 20          | 20    | 20    | 20    | 27    | 27    | 27    | 11    | 11    | 11    |