


# KETRIX

## TRI23 KETRIX Übergangswinkel 90° mit IG 32x1"S

55216F05


### Anwendungsbereiche



KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung, mit eingespritztem Innengewinde aus entzinkungsbeständigem Messing und porenfreier Metallisierung, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226  
Mit "S" gekennzeichnete Systemteile werden mit Schlüsselansatz gefertigt  
KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

# Spezifikationen

| Produktinformation |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| VPE1               | 5 SA1                             |
| VPE2               | 30 KT1                            |
| VPE3               | 120 KT2                           |
| VPE4               | 2880 PAL                          |
| Gewicht            | 0,269 KGM                         |
| Text               | KETRIX Übergangswinkel 90° mit IG |
| INTRNR             | 39174000                          |
| Hauptwarengruppe   | KETRIX                            |
| Warengruppe        | KETRIX Metallformstücke           |
| Code               | TRI23                             |



| Art. Nr  | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 55216F05 | 32x1"S      |