


KETRIX

TRI33HA KETRIX Hohlwandanschluss-T-Stück mit IG 20x1/2"x50

55221DA2

Anwendungsbereiche



KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung, mit eingespritzten Innengewinde aus entzinkungsbeständigem Messing und porenfreier Metallisierung, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226, metallseitig verlängert 50mm mit AG M28mm, 8-Kant-Ausführung, Dichtung und 2 Kontramuttern
KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!


Spezifikationen

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	5 SA1
VPE2	30 KT1
VPE3	120 KT2
VPE4	2880 PAL
Gewicht	0,3 KGM
Text	KETRIX Hohlwandanschluss-T-Stück mit IG
INTRNR	39174000
Hauptwarengruppe	KETRIX
Warengruppe	KETRIX Metallformstücke
Code	TRI33HA



Art. Nr	Bezeichnung
55221DA2	20x1/2"x50