


# PHONEX

## ASP445 PHONEX AS-PLUS Einfach-Abzweiger 45° 160/125

14745PM0

### Anwendungsbereiche



PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformten Steckmuffen, patentierten Lippendichtringen mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte


# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|             |          |
|-------------|----------|
| Anschluss 1 | Rohrende |
| Anschluss 2 | Einsteck |
| Anschluss 3 | Einsteck |
| Ausführung  | Y-Stück  |
| Winkel      | 45 °     |

## Produktinformation

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| VPE1             | 2 KT1                                |
| Gewicht          | 2,029 KGM                            |
| Text             | PHONEX AS-PLUS Einfach-Abzweiger 45° |
| INTRNR           | 39174000                             |
| Hauptwarengruppe | PHONEX AS                            |
| Code             | ASP445                               |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14745PM0 | 160/125     | 160   | 125   | 160   | 326   | 82    | 184   | 176   |