


LEXEL

LX04 LEXEL Isolierschlauch - 4 32

5110055

Anwendungsbereiche



Isolierschlauch aus vernetztem, geschlossenzelligem Polyethylen mit aufextrudiertem Bändchengewebe und zähelastischer Schutzfolie, für Wärme- und Körperschalldämmung, Schalldämmung verstärkt durch ein Noppen-Lufkammernprofil an der Schlauchinnenseite, FCKW-frei

Farbe: blau

Rollenlänge: 10m

Stärke: 4mm



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

technische Eigenschaften

Wärmeleitungskoeffizient	0.036 W/(m.K)
--------------------------	---------------

Produktinformation

DIM2	32
------	----

VPE1	130 KT1
------	---------

L	10 m
---	------

Gewicht	0,035 KGM
---------	-----------


Text	LEXEL Isolierschlauch - 4
------	---------------------------

INTRNR	39173900
--------	----------

Hauptwarengruppe	LEXEL
------------------	-------

Warengruppe	LEXEL Isolierungen u. Zubehör
-------------	-------------------------------

Code	LX04
------	------



Art. Nr	Bezeichnung	d mm
5110055	32	32