


LEXEL

LX20 LEXEL Isolierschlauch - 20 1/2"-20/22

5140040

Anwendungsbereiche



Isolierschlauch aus vernetztem, geschlossenzelligem Polyethylen mit aufextrudiertem Bändchengewebe und zähelastischer Schutzfolie, für Wärme- und Körperschalldämmung, Schalldämmung verstärkt durch ein Noppen-Lufkammernprofil an der Schlauchinnenseite, FCKW-frei

Farbe: blau

Länge: 2m

Stärke: 20mm



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen


technische Eigenschaften

Wärmeleitungskoeffizient	0.036 W/(m.K)
--------------------------	---------------

Produktinformation

DIM2	22
VPE1	70 KT1
L	2 m
Gewicht	0,1 KGM
Text	LEXEL Isolierschlauch - 20
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	LEXEL
Warengruppe	LEXEL Isolierungen u. Zubehör
Code	LX20





Art. Nr	Bezeichnung	d mm
5140040	1/2"-20/22	22