

KELIT PEX

PEX03-1 KELIT DUO-PEX Rohr Dämmserie 1 63+63x5,8

3040265

Anwendungsbereiche



Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen und eingefärbter O₂-Diffusionsschicht, SDR 11

Einsatzbereich: PN12,5 / 20°C - PN6 / 80°C - t_{max} 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 253 / EN 15632, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt


Spezifikationen

technische Eigenschaften

Rohrgewicht	5,30 kg/m
Rohrinhalt	2x 2,07 l/m
Durchmesser Innenrohr	63 mm

Produktinformation

Mantelrohr DA	182
VPE1	1 LFM
VPE2	86 ROL
L	86 m
Gewicht	5,28 KGM
Text	KELIT DUO-PEX Rohr Dämmserie 1
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELIT PEX
Warengruppe	PEX Rohr
Code	PEX03-1



Art. Nr	Bezeichnung	Rohrinhalt l/m
3040265	63+63x5,8	2x 2,07