KM590E KELOX FB Verteiler 12 L: 675mm

7912500

Anwendungsbereiche



Vor- und Rücklaufbalken mit Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, mit Entlüftung am höchsten Punkt und Entleerung, Verteilerenden verschlossen, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 1" flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner Verteilerbalken ohne zusätzlicher Verbindungsformstücke, am VL Doppelspindelventil - voreinstellbar, Oberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, am RL Wassermengenmesser (0,5-2,5 l/min), Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder für jeden Heizkreis und schallgedämmten Metallkonsolen
Erweiterungsmodul (1 Kreis) ohne Entleerung, Entlüftung und Metallkonsole
Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG OHNE KM220 Euroverschraubung!

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen	
Erweiterbar	1

Produktinformation	
VPE1	1 KT1
Gewicht	6,354 KGM
Text	KELOX FB Verteiler
INTRNR	84818099
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX FB-Zubehör
Code	KM590E



KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
7912500	12 L: 675mm	80	676	305

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com