


KELOX_{FB}

KM590E KELOX FB Verteiler Schlüssel-VL

7902119

Anwendungsbereiche




Vor- und Rücklaufbalken mit Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, mit Entlüftung am höchsten Punkt und Entleerung, Verteilerenden verschlossen, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 1" flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner Verteilerbalken ohne zusätzlicher Verbindungsformstücke, am VL Doppelspindelventil - voreinstellbar, Oberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, am RL Wassermengenmesser (0,5-2,5 l/min), Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder für jeden Heizkreis und schallgedämmten Metallkonsolen
Erweiterungsmodul (1 Kreis) ohne Entleerung, Entlüftung und Metallkonsole
Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG OHNE KM220 Euroverschraubung!

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1 STK
Gewicht	0,002 KGM
Text	KELOX FB Verteiler
INTRNR	84818099
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX FB-Zubehör
Code	KM590E





Art. Nr	Bezeichnung
7902119	Schlüssel-VL