


KELOX_{FB}

KM651 KELOX FB Festwertregel - Set - FB Verteiler 1" Typ 2 alle Vert.

7952000

Anwendungsbereiche



KELOX FB Festwertregel-Set zum Temperaturregeln einzelner FB-Heizkreise in Anlagen mit einem Temperaturniveau von Heizkörperheizungen (z.B. 70/55°C). Das Prinzip arbeitet nach einer thermischen Einspritzregelung als Festwertregler und wird direkt am Verteiler montiert. Sollten alle FB Kreise automatisiert geschlossen werden, muss die Pumpe mit einer Pumpenlogik (z.b. KM691 KELOX Anschlusseinheit) zum Ausschalten der Pumpe gesichert werden. Hydraulischen Abgleich in den Anschlussleitungen beachten! Mindesttiefe Verteilerschrank 110mm

Bestehend aus:

Hocheffizienzpumpe Wilo - Yonos-Para 15/6, Temperaturwächter, Thermostatventil, Thermostatkopf, Dreiwegventil, 2 Anschlusskugelhähne 3/4" IG, alle Anschlussteile an den Verteiler,

steckerfertig montiert

Passend für alle KELOX FB Verteiler 1", zusätzlicher Platzbedarf in der Breite mind. 220mm!

Einsatzbereich: tmax. 80°C/6bar



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1 KT1
Gewicht	4 KGM
Text	KELOX FB Festwertregel - Set - FB Verteiler 1"
INTRNR	84818039
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX FB-Zubehör
Code	KM651





Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
7952000	Typ 2 alle Vert.	110	213	330