

# KELEN

## KE56 KELEN PP-RCT Holländer Kunststoff-Kunststoff 40

2753501

### Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT Polyfusions-Schweißformstück, flachdichtend, inkl. EPDM-Dichtung  
Kunststoffbuchse bzw. EPDM-Dichtung getrennt lieferbar!

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe  
TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com  
www.kekelit.com

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


<b>Anschluss 1</b>	Kunststoffschweißende
<b>Anschluss 2</b>	Kunststoffschweißende
<b>Form</b>	gerade

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	20 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	2,00 SA1
<b>VPE2</b>	10,00 KT1
<b>VPE3</b>	40,00 KT2
<b>VPE4</b>	960,00 PAL
<b>Gewicht</b>	0,6250 KGM
<b>Text</b>	KELEN PP-RCT Holländer Kunststoff-Kunststoff
<b>INTRNR</b>	39174000
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELEN
<b>Warengruppe</b>	KELEN Metallformstücke
<b>Code</b>	KE56



Art. Nr	Bezeichnu	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm	slw2 mm
2753501	40	40	40	86	86	36	35	66	66