# KWW450 KELOX WINDOX-W Übergang mit AG 25x3/4"

**72402E04**

## Anwendungsbereiche



Zeta-Wert optimierter Press-Übergang mit AG zum Eindichten, aus PPSU, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

KEINE Flüssigdichtmittel oder Dichtfäden verwenden!

## Zertifizierungen

**KE KELIT GmbH**
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

# Spezifikationen

| Artikelinformationen | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | Pressmuffe |
| **Anschluss 2** | Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| **Form** | gerade |
| **Presskontur** | U |

| technische Eigenschaften | |
|---|---|
| **Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C** | 16 bar |

| Produktinformation | |
|---|---|
| **VPE1** | 10,00 SA1 |
| **VPE2** | 40,00 KT1 |
| **VPE3** | 2880,00 PAL |
| **Gewicht** | 0,0390 KGM |
| **Text** | KELOX WINDOX-W Übergang mit AG |
| **INTRNR** | 74122000 |
| **Hauptwarengruppe** | KELOX |
| **Code** | KWW450 |




| Art. Nr | Bezeichnung | d2 | d1 mm | L1 mm | L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 72402E04 | 25x3/4" | 3/4 Zoll (20) | 25 | 30 | 39 |

**KE KELIT GmbH**
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com