KMU590E KELOX ULTRAX FB Verteiler 12 L: 725mm

7912600

Anwendungsbereiche



Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken mit Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit eingeschraubter Überwurfmutter 1" flachdichtend. RL-Ventiloberteile passend für KM596 KELOX Thermikmotor, VL-Wassermengenmesser von 0,5-5,0 l/min einstellbar, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen
Einsatzbereich: tmax 70 °C / 6 bar, 60 °C / 10 bar

ACHTUNG: OHNE KM220 Euroverschraubung!

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen	
Erweiterbar	0

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	49,00 PAL
Gewicht	6,1360 KGM
Text	KELOX ULTRAX FB Verteiler
INTRNR	84818099
Code	KMU590E



KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
7912600	12 L: 725mm	80	725	305

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com