CP440 STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück 28/28/28

54630EEE

Anwendungsbereiche



Press-T-Stück, egal oder reduziert aus C-Stahl mit aufgebrachter Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, "unverpresst undicht"

Presskontur: M

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen	
Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Pressmuffe
Anschluss 3	Pressmuffe
Ausführung	T-Stück
Presskontur	M

technische Eigenschaften	
Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar

Produktinformation	
VPE1	5,00 SA1
VPE2	30,00 KT1
VPE3	750,00 DDP
Gewicht	0,1500 KGM
Text	STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück
INTRNR	73079980
Hauptwarengruppe	STEELFIX
Warengruppe	C-STAHL Pressformstücke
Code	CP440



Art. Nr	Bezeichnu	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
54630EEE	28/28/28	28	28	28	44,5	53,5	44,5	21,5	30,5	21,5

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com