


KELEN

KE08 KELEN PP-RCT rúra – PN16 40 x 5,5

1684001

aplikačné oblasti



KELEN PP-RCT potrubný systém na pitnú vodu podľa normy STN EN ISO 15874 z polypropylénu (PP-RCT)

Oblasť použitia: 20 °C/16 bar – 70 °C/10 bar

Farba: šedá s 3 koextrudovanými modrými pozdĺžnymi pásmi

Dĺžka: 4 m

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku

Prípojka 1	Rohrende
Prípojka 2	Rohrende
Farba	grau

technické charakteristiky

Váha rúry	0,58 kg/m
Objem potrubia	0,66 l/m
PN	PN 16
Lambda rúra	0,24 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,15 mm/(m.K)

produktové informácie

DIM2	29,0
Balenie 1	20 BND
Balenie 2	1600 HOB
L	4 m
Váha	0,58 KGM
Text	KELEN PP-RCT rúra – PN16
INTRNR	39172290
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN Rúra
Kód	KE08



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
1684001	40 x 5,5	40	0,66	5,5



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com