


# KELEN

## KE30 KELEN PP-RCT T-kus rovný 75

2564501

aplikačné oblasti



KELEN PP-RCT polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

### Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# špecifikácie

## informácie o výrobku

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Prípojka 1   | Kunststoffschweißmuffe |
| Prípojka 2   | Kunststoffschweißmuffe |
| Prípojka 3   | Kunststoffschweißmuffe |
| Vypracovanie | T-Stück                |
| Koleno       | 90 °                   |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 20 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Balenie 1                | 1 SA1                    |
| Balenie 2                | 3 KT1                    |
| Balenie 3                | 18 KT2                   |
| Balenie 4                | 288 PAL                  |
| Váha                     | 0,612 KGM                |
| Text                     | KELEN PP-RCT T-kus rovný |
| INTRNR                   | 39174000                 |
| Hlavná skupina materiálu | KELEN                    |
| Tovarová skupina         | KELEN Plastové tvarovky  |
| Kód                      | KE30                     |



| ? .pol. | Ozna?eni | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2564501 | 75       | 75    | 75    | 75    | 73    | 73    | 73    | 42    | 42    | 42    |