


KELEN

KE35 KELEN PP-RCT T-kus redukovaný 40/32/40

2574001

aplikačné oblasti



KELEN PP-RCT polyfúzna zvaraná tvarovka, spojenie rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	20 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	5 SA1
Balenie 2	20 KT1
Balenie 3	120 KT2
Balenie 4	1920 PAL
Váha	0,128 KGM
Text	KELEN PP-RCT T-kus redukovaný
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN Plastové tvarovky
Kód	KE35



?pol.	Ozna?eni	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2574001	40/32/40	40	32	40	47	47	47	21	22	21