


KELEN

KE36 KELEN PP-RCT T-kus v prechode redukovaný 32/20/25

2580301

aplikačné oblasti



KELEN PP-RCT polyfúzna zvaraná tvarovka, spojenie rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku

Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	20 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	5 SA1
Balenie 2	30 KT1
Balenie 3	180 KT2
Balenie 4	2880 PAL
Váha	0,11 KGM
Text	KELEN PP-RCT T-kus v prechode redukovaný
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN Plastové tvarovky
Kód	KE36



? .pol.	Ozna?eni	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2580301	32/20/25	32	20	25	42	34	42	15	17	22