


KELEN

KE36 KELEN PP-RCT T-kus v prechode redukovaný 32/32/25

2580701

aplikačné oblasti



KELEN PP-RCT polyfúzna zvaraná tvarovka, spojenie rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	20 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	5 SA1
Balenie 2	30 KT1
Balenie 3	180 KT2
Balenie 4	2880 PAL
Váha	0,096 KGM
Text	KELEN PP-RCT T-kus v prechode redukovaný
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN Plastové tvarovky
Kód	KE36



?pol.	Ozna?eni	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2580701	32/32/25	32	32	25	42	42	42	17	17	22