


KELEN

KE30-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO T-kus rovný 25

2562041

aplikačné oblasti



KELEN PP-RCT SENSO polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu, so 4 mm izoláciou z mäkkej peny nanesenou z výroby, možnosť elektrickej lokalizácie, vonkajšia vrstva s tkanou textíliou a pružnou polymérovou zliatinou

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku

Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	20 bar
Hrúbka izolácie	4 mm

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	50 KT1
Balenie 3	300 KT2
Balenie 4	4800 PAL
Váha	0,095 KGM
Text	KELEN PP-RCT LX-SENSO T-kus rovný
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN-LX tvarovky
Kód	KE30-LX4



?pol.	Ozna?eni	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2562041	25	25	25	25	34	34	34	14	14	14