

KELEN

KE31 KELEN PP-RCT T-kus s výstupom s vonkajším závitom 20 x 1/2"BF

2643601

aplikačné oblasti



KELEN PP-RCT polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu, so vstrekaným vonkajším závitom z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku a s pokovovaním bez pórov, závit podľa normy STN EN 10226

Systémové diely označené písmenom „S“ sa vyhotovujú s nadstavcom na kúty

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Außengewinde konisch (NPT)
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	20 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	60 KT1
Balenie 3	240 KT2
Balenie 4	5760 PAL
Váha	0,052 KGM
Text	KELEN PP-RCT T-kus s výstupom s vonkajším závitom
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN Kovové tvarovky
Kód	KE31



?.pol.	Ozna?er	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2643601	20 x 1/2"	1/2Zoll (15)	20	20	64	28	49	28	12	35	12