


KELEN

KE31LA KELEN PP-RCT T-kus s výstupom s vonkajším závitom pre duté prietoky 20 x 1/2"BF/50

2643701

aplikované oblasti



KELEN PP-RCT polyfúzna zvaraná tvarovka, spojenie rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu, so vstrekaným vonkajším závitom z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku a s pokovovaním bez pórov, závit podľa normy STN EN 10226, na kovovej strane predĺžená o 50 mm

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Innengewinde konisch (NPT)
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	20 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	5 SA1
Váha	0,104 KGM
Text	KELEN PP-RCT T-kus s výstupom s vonkajším závitom pre duté priečky
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN Kovové tvarovky
Kód	KE31LA



?.pol.	Ozna?er	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2643701	20 x 1/2"	1/2 Zoll (15)	20	20	98	28	84	28	12	35	12