

KELEN

KE33 KELEN PP-RCT T-kus s výstupom s vnútorným závitom 20 x 1/2"BF

2633601

aplikačné oblasti



KELEN PP-R polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu, so vstrekaným vnútorným závitom z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku a s pokovovaním bez pórov, závit podľa normy STN EN 10226

Systémové diely označené písmenom „S“ sa vyhotovujú s nadstavcom na kúty

Nezaskrutkovávajúte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Innengewinde konisch (NPT)
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	20 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	60 KT1
Balenie 3	240 KT2
Balenie 4	5760 PAL
Váha	0,096 KGM
Text	KELEN PP-RCT T-kus s výstupom s vnútorným závitom
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN Kovové tvarovky
Kód	KE33



?.pol.	Ozna?eni	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2633601	20 x 1/2"B	1/2 Zoll (15)	20	20	28	34	28	12	19	12