


KELOX

KMU447 KELOX-ULTRAX T-kus s výstupom s vnút. závitom 20 x 1/2"

71240D02

aplikačné oblasti



T-kus na zalisovanie s výstupom s vnútorným závitom, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-krúžkami a lisovacích puzdier z ocele, resp. ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“

Nezaskrutkovávajújte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Pressmuffe
Prípojka 2	Innengewinde konisch (NPT)
Prípojka 3	Pressmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °
Lisovacia kontúra	U

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	100 KT1
Váha	0,135 KGM
Text	KELOX-ULTRAX T-kus s výstupom s vnút. závitom
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky
Kód	KMU447



?.pol.	Ozna?er	d2	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	slw1 mm
71240D0	20 x 1/2"	1/2 Zoll (15)	20	20	43	29	43	17	16	17	24