


# KELOX

## KMU451 KELOX-ULTRAX holander s vonk. závitom 25 x 3/4"

71241E04

aplikačné oblasti



ULTRAX holander na zalisovanie s vonk. závitom z ušľachtilej ocele, závit podľa normy STN EN 10226 na pripojenie na armatúry, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-kružkami a lisovacích puzdier z ušľachtilej ocele, „bez zlisovania netesné“, ploché utesnenie, vrátane tesnenia

## Certifikácie




# špecifikácie

## informácie o výrobku

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Vypracovanie      | 2-teilig |
| Forma             | gerade   |
| Lisovacia kontúra | U        |

## produktové informácie

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Balenie 1                | 10 SA1                                |
| Balenie 2                | 50 KT1                                |
| Váha                     | 0,28 KGM                              |
| Text                     | KELOX-ULTRAX holander s vonk. závitom |
| INTRNR                   | 74122000                              |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                                 |
| Tovarová skupina         | KELOX-ULTRAX Kovové tvarovky          |
| Kód                      | KMU451                                |



| ?.pol.   | Ozna?enie | d2               | d1 mm | L1 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 mm | slw2 mm |
|----------|-----------|------------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 71241E04 | 25 x 3/4" | 3/4 Zoll<br>(20) | 25    | 52    | 21    | 34    | 38      | 32      |